🙆 HostCMS

+7 8636 237-836 www.hostcms.ru info@hostcms.ru support@hostcms.ru



HostCMS v. 3.1 - удобство управления сайтом в любой точке мира.

Система управления сайтом HostCMS v. 3.1

Руководство по установке

Версия от 23 января 2006 г.

Содержание

Содержание	. 2
Общие сведения	. 3
Предварительная настройка	. 3
Установка системы управления сайтом	.4
Предварительное уведомление	.4
Шаг 1: Информация о системе управления	. 5
Шаг 2: Лицензионное соглашение	. 6
Шаг 3: Проверка соответствия параметров системы	.7
Шаг 4: Параметры базы данных	. 8
Шаг 5: Результаты предварительного конфигурирования	. 9
Шаг 6. Завершение установки HostCMS	10
Типовые ошибки при установке	11
Настройка конфигурационного файла config.php	14

Общие сведения

В руководстве отражена пошаговая инструкция по инсталляции системы.

Дистрибутив системы управления сайтом HostCMS поставляется в архиве. Перед установкой необходимо извлечь файлы из архива и разместить их в корневой директории сайта на сервере.

Загрузку файлов на сервер необходимо осуществляться в бинарном режиме!

Сервер, на который устанавливается система управления, должен соответствовать техническим требованиям:

Web сервер Apache 1.3.х или 2.х

Дополнительные модули для web сервера

- mod_rewrite
- mod_GD, GD2

PHP 4.3.10+ с установленным XSLT-процессором (Sablotron)

MySQL 3.32+, 4.0.xx

Zend Optimizer v. 2.1 и выше (скачать бесплатно с сайта производителя - <u>http://www.zend.com/store/products/zend-optimizer.php</u>)

Для администрирования сайта необходимо иметь браузер MS Internet Explorer 5.5 и выше или FireFox 1.3 и выше.

Предварительная настройка

Произвести настройку прав доступа к файлам и директориям системы управления – необходимо установить права чтение/запись для пользователя, под которым работает **Арасhe**. Необходимые права доступа Вы можете узнать у Вашего хостинг-провайдера (например для директорий 0755 или 0777).

Изменить права доступа (CHMOD) необходимо для следующих директорий (не забудьте указать права для корневой директории, в которую устанавливается система):

/ /install/ /data_templates/ /documents/ /licence/ /logs/ /structure/ /structure/ /structure/Modules/ /structure/ModulesConfig/ /templates/ /upload/ /xsl/

Установка системы управления сайтом

Все последующие шаги установки будут направлены на проверку параметров сервера и предварительную настройку системы.

Для начала инсталляции введите в адресную строку браузера <u>http://[ваш_сайт]/</u> или <u>http://[ваш_сайт]/install/</u>, заменив [ваш_адрес] на адрес Вашего сайта.

Установка системы управления возможна ТОЛЬКО в корневую директорию домена, например по адресу <u>http://site.ru/dir/</u> невозможна, создайте домен третьего уровня <u>http://dir.site.ru/</u> и для него производите установку.

Предварительное уведомление

В случае если система была ранее установлена в данную директорию, появится предупреждение «Система управления HostCMS уже установлена».

Вам предоставляется выбор – перейти в клиентскую часть сайта, удалив файлы установки, или заново установить систему.

Система управления	A HostCMS уже установлена O HostCMS Система управления сайтом
	HostCMS v. 3.0 - удобство управления сайтом в любой точке мира. Система управления сайтом HostCMS v.3.0 позволяет свести к минимуму расходы на сопровождение сайта за счет простоты управления информацией. С помощью HostCMS управлять сайтом сможет рядовой сотрудник компании без специальных навыжов программирования и занятия HTML.
Система управления HostCMS v.3.0 для данного сай В случае повторной инсталляции рекомендуется пр все данные в БД будут потеряны.	ита была установлена ранее. роизводить установку в новую базу данных, в противном случае
Если Вы действительно хотите произвести повтори Если Вы хотите запустить систему управления, уда	ную установку системы управления, нажмите кнопку "Далее". алив файлы инсталляции, нажмите кнопку "Запуск" .
Запуск 🕇	Далее +
Copyright © 2003-2005 ХостМэйк (HostMake.ru)	
Все права защищены. Запрещено любое воспроизведен HostCMS в какой бы то ни было форме и какими бы то н	ние системы управления сайтом ни было средствами.
http://www.hostcms.ru support@hostcms.ru	

Если права доступа к директории **/install/** установлены правильно, система удалит файлы установки, в противном случае Вам необходимо самостоятельно удалить директорию **/install/**.

Шаг 1: Информация о системе управления

Приветствие и краткая информация о системе управления сайтом HostCMS v. 3.0. Для продолжения установки нажмите кнопку **«Далее»**.

Шаг	L: Информация о сист	еме управления	O HostCMS Система управления сайтом
		HostCMS v. 3.0 - удобство управл сайтом в любой точке мира. Система управления сайтом HostCMS v.3.0 позвол сопровождение сайта за счет простоты управлен С помощью HostCMS управлять сайтом сножет ре навыков программирования и занятия HTML.	ЕНИЯ ляет свести к минимуму расходы на ния информацией. адовой сотрудник компании без специальных
Програм первона В случае службу Благода	на установки проверит соответствие Вашего програ нальное конфигурирование системы управления сай возникновения у Вас вопросов или неточностей в р ехнической поддержки. Ответ на Ваш запрос будет зим за доверие и использование системы управлени:	миного обеспечения системным требованиям и произв том HostCMS v. 3.0. аботе системы управления сайтом HostCMS, просим Ва г дан в течение 12 часов по рабочим дням. я сайтом HostCMS v. 3.0.	зедёт установку и ас обращаться в Далее →
Copyright @ Bce npasa sa HostCMS is ka http://www.h support@hos	2003-2005 ХостМэйк (HostMake.ru) цищены. Запрещено любое воспроизведение систен кой бы то ни было форме и какими бы то ни было ср ostcms.ru cms.ru	чы управления сайтом едствами.	

Шаг 2: Лицензионное соглашение

Для продолжения установки Вам необходимо согласиться с условиями лицензионного соглашения. Установите галочку напротив «Я согласен с условиями лицензионного соглашения» для принятия условий лицензионного соглашения и нажмите кнопку **«Далее»**.

Шаг 2: Лицензионное соглашен	IVE OCICTEMA УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ
Нозі сайт Систе С пом навы	CMS v. 3.0 - удобство управления том в любой точке мира. ма управления сайтом HostCMS v.3.0 позволяет свести к минимуму расходы на вождение сайта за счет простоты управления информацией. ощью HostCMS управлять сайтом сможет рядовой сотрудник компании без специальных сов программирования и занятия HTML.
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРО Настоящее лицензионное соглашение является к Под "документацией" подразумеваются печатные Настоящее Лицензионное соглашение имеет силу Лицензионное соглашение вступает в Законную 1. Предмет Лицензионного соглашения 1.1. Предмето настоящего Лицензионного с 1.2. Бсе положения настоящего соплашения	ГРАММНОГО ПРОДУКТА «СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ридическим документом, заключаемым между « материалы и файлы с текстом, содержащие ⁷ Договора в соответствии с п. 1 ст. 433 I силу с момента приобретения Программного соглашения является право использования с отвосятся к ПО и БП в целом. так и ко вс
✓ Я согласен с условиями лицензионного соглашения ✓ Оругіght © 2003-2005 ХостМэйк (HostMake.ru) Все права защищены. Запрещено любое воспроизведение системы управля	Далее +
HostCM5 в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами. http://www.hostcms.ru support@hostcms.ru	

Шаг 3: Проверка соответствия параметров системы

Производится проверка соответствия параметров системы.

Параметры, удовлетворяющие условиям стабильного функционирования системы управления, выделяются зелёным цветом, в противном случае – красным.

В случае несоответствия параметров системы корректная работа HostCMS не гарантируется.

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».



Шаг 4: Параметры базы данных

На данном этапе загружается лицензионный ключ, и вводятся параметры доступа к базе данных и лицензионный ключ:

- Лицензионный ключ введите полученный лицензионный ключ. Информация о получении лицензионного ключа размещена на сайте <u>http://www.hostcms.ru</u>.
 Вместе с системой поставляется ключ для отладки на локальном сервер (localhost).
 Ключ: 489afcd12b6ebd9281bbfeb6f5aad71d2496cbfb34352723ac8ec37710432d30
- Сервер MySQL сервер
- Пользователь логин для соединения с БД
- Пароль пароль для соединения с БД
- База данных название базы, в которую будет установлена система. **Внимание:** при установке системы в существующую БД все данные из неё будут удалены.
- Создать базу данных если необходимо создать базу даных, установите галочку.

Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».

Шаг 4: Па	раметры базы дан	ных	O HostCMS Система управления сайтом
		HostCMS v. 3.0 - удобство управлен сайтом в любой точке мира. Система управления сайтом HostCMS v. 3.0 позволяе сопровождение сайта за счет простоты управления С помощью HostCMS управлять сайтом сможет рядо навыков программирования и занятия HTML.	I ИЯ т свести к минииуму расходы на информацией. вой сотрудник компании без специальных
Лицензионный ключ:	Лицензионный ключ]	
Connon	Параметры базы данных		
сервер:	localhost		
	МуБQL сервер		
і юльзователь;	root		
	Логин для соединения с БД		
Пароль:			
	Пароль для соединения с БД		
bаза данных;	hostcmsdb		
	База данных для установки HostCMS		
Создать базу данных:	✓		
		г	
		l	далее -
Copyright © 2003-200 Все права защищены, З	15 ХостМэйк (HostMake.ru) апрещено любое воспроизведение системь	і управления сайтом	
HostCM5 в какой бы то н	ни оыло форме и какими бы то ни было сре,	дствами,	
http://www.hostcms.ru support@hostcms.ru			

Шаг 5: Результаты предварительного конфигурирования

На этом шаге создаётся конфигурационный файл, происходит соединение с базой данных, конфигурирование и загрузка информации в базу данных.

Удачно пройденные этапы отмечаются зелёным, вызвавшие ошибку - красным.

Продолжение установки возможно только при успешном выполнении всех пунктов.

В случае успешного выполнения всех пунктов нажмите кнопку «Далее».



Шаг 6. Завершение установки HostCMS

Настройка системы управления успешно завершена.

Для завершения установки, перехода на главную страницу сайта и удаления системы инсталляции нажмите кнопку "Запуск".

Для перехода в раздел администрирования введите в адресную строку браузера **http://[ваш_сайт]/admin/**, предварительно заменив **[ваш_сайт]** на адрес сайта.

Для входа в раздел администрирования используйте:

Login: admin

Password: admin

В целях безопасности после входа в систему обязательно измените пароль !



Типовые ошибки при установке

1. Выдается сообщение «Ошибка! Не найден ключ для данного сайта.»

Проверьте наличие директории /licence/licence_keys.txt, установите необходимые права доступа. Если файл licence_keys.txt отсутствует – создайте его, внеся в него полученный ключ.

2. Выдается сообщение «Ошибка соединения с БД»

- а. Проверьте права доступа к корневой папке данного web сайта
- b. Проверьте наличие файла /config_db.php, если его нет создайте его.
- с. Проверьте содержание файла /config_db.php, оно должно иметь примерно следующий вид:

<? define('DB_USER_NAME','ваш_пользователь'); define('DB_PASSWORD','пароль_для_бд'); define('DB_HOST','localhost'); define('DB_NAME','hostcmsfree'); ?>

3. Выдается сообщение «Сайт [имя сайта] не поддерживается системой управления сайтом HostCMS. Перейдите в раздел администрирования и выполните конфигурирование доменов сайта.»

Необходимо произвести настройку доменов для поддерживаемых сайтов. Перейдите в раздел администрирования –> «Сайты». Выберите существующий сайт или создайте новый сайт, для которого необходимо выбрать пиктограмму «Домены», после чего добавьте домены.

4. Выдается сообщение: «Ошибка! Превышен лимит доступных сайтов в системе! Удалите лишние сайты из системы или приобретите полнофункциональную версию.»

Редакция системы управления сайтом HostCMS.Free имеет ограничение на количество поддерживаемых сайтов в системе. Необходимо сократить колчиество поддерживаемых сайтов до 2-х (неограниченное количество доменов), либо приобрести полнофункциональную версию системы управления сайтом.

5. Выдается ошибка «Fatal error: Unable to read 2355 bytes in [полный путь к директории сайта]/admin/documents/action/show_documents_dir.php on line 0» и другие подобные ошибки.

Типичной причиной подобной ошибки является перенос файлов по FTP не в бинарном режиме. Необходимо повторно загрузить файлы на сервер в бинарном режиме.

6. Выдается сообщение «Не установлен XSLT процессор Sablotron»

Ошибка возникает из-за несоответствия хостинга системным требованиям. Для работы системы управления необходим PHP 4.3.10+ с установленным XSLT-процессором (Sablotron). Подавляющее большинство хостингов имеют установленный XSLT-процессор (входит в стандартную поставку РНР), однако некоторые хостинг-провайдеры не устанавливают его поддержку. Вам необходимо обратиться к Вашему хостинг-провайдеру с просьбой добавить поддержку XSLT-процессора (Sablotron). Список рекомендованных хостингов с поддержкой XSLTразмещен сайте разделе «Системные процессора на в требования» http://www.hostcms.ru/system tech/. Если Вы устанавливаете систему на локальную машину, Вам необходимо самостоятельно сконфигурировать РНР. Информация по конфигурированию РНР размещена на сайте в разделе «Хостинг-площадки» http://www.hostcms.ru/hosting/.

Данный процесс установки справедлив для PHP 4.3.10+, и не подходит для PHP 5+

7. Главная страница работает, однако другие страницы сайта не находятся (Ошибка 404 — Страница не найдена)

Причиной такой ситуации является конфигурация web сервера Apache, при которой запрещено использование инструкций из файлов .htaccess.

Для решения этой проблемы необходимо:

1. в **httpd.conf** для директорий, в которых размещены Ваши сайты, заменить **AllowOverride None** на **AllowOverride All**

Пример (для Windows системы):

<Directory c:/>
Options Indexes Includes
AllowOverride All
Allow from all
</Directory>

2. раскомментировать

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

3. Добавить в самый конец конфига до виртуалхостов

Если **Apache 1.3+**: #PHP LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll AddModule mod_php4.c

Если **Apache 2.0+**: #PHP LoadModule php4_module c:\php\sapi\php4apache2.dll

8. При загрузке сайта появляется ошибка «Internal Server Error»

Наиболее вероятной причиной такого поведения является неправильно настроенный Apache.

В log-ax Apache должны появляться следующие записи (пример для Windows машины):

[путь к директории с системой управления]/.htaccess: Invalid command 'php_flag', perhaps mis-spelled or defined by a module not included in the server configuration

Для решения данной проблемы необходимо добавить в [путь к Вашему Apache]/conf/httpd.conf (Внимание! Добавить необходимо в конец файла, но до объявления виртуальных хостов Virtualhost)

#PHP

LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll

	13
AddModule mod_php4.c	
Вместо с:/php/ укажите путь к размещению РНР, при необходимости слэши например с:\php\sapi\php4apache.dll	и разверните,
Второй вариант решения проблемы:	
Вы также можете закомментировать строчки в /.htaccess	·····
# php_flag magic_quotes_gpc 0	
# php_flag magic_quotes_runtime 0	
# php_flag register_globals 0	
после чего добавить в /config.php	
ini_set('magic_quotes_gpc', '0');	
ini_set('magic_quotes_runtime', '0');	
ini_set('register_globals', '0');	

Настройка конфигурационного файла config.php

```
define ('READ_ONLY', false);
```

Константа, определяющая возможность внесения изменений на сайт из раздела администрирования

```
define('USE_WYSIWYG',true);
```

Разрешает использование визуального редактора

define('JPG_QUALITY',60);

Качество загружаемых JPG изображений при преобразовании

```
define('DEBUG_EMAIL',true);
BKЛЮЧАЕТ УВЕДОМЛЕНИЕ РАЗРАБОТЧИКА ОБ ОШИБКЕ! В данных отправляются сообщение о возникшей
ошибке! Если Вы не хотите автоматически уведомлять разработчика о возникающих на сайте
ошибках - закомментируйте нижеидущую строчку!
define('CACHE_LIMIT',300);
Bpemя жизни кэш файла, в секундах. По умолчанию (5 минут) - 300
define('CACHE_DIR',CMS_FOLDER.'cache/');
```

.....

Директория для размещения файлов модуля «Кэширование»

 define('UPLOADDIR', 'upload/');

 Директория размещения загружаемых файлов

 define('PAGE_DIR', CMS_FOLDER.'documents/');

 Директория размещения версий документов

 define('USER_NONE', '######');

 Имя неопределенного user-а для системы протоколирования

	15
<pre>define('POLLS_WIDTH',100);</pre>	
Эталонная ширина 100% ответов для голосований (в пикселях)	
<pre>define('ON_PAGE',30);</pre>	
Количество записей, выводимых на страницу в разделе администрирования	
<pre>define('STAT_ON_PAGE',50);</pre>	
Количество записей, выводимых на страницу в разделе администрирования (модуль статист	гики)
define('DIAGRAMM_LIMIT','20'); Ограничение вывода значений на диаграмму (модуль статистики)	
<pre>define('GISTOGRAMM_LIMIT', STAT_ON_PAGE);</pre>	
Ограничение вывода значений для гистограммы (модуль статистики)	
<pre>define('DIAGRAMM_WIDTH','500');</pre>	
Ширина диаграммы, в пикселях	
<pre>define('DEFAULT_LNG', 'ru');</pre>	
Язык раздела администрирования «по умолчанию» (Название элемента ассоциативног \$g_lng)	о массива
<pre>define('SUPERUSER_EMAIL','admin@localhost.ru');</pre>	
Адрес эл. почты главного администратора системы управления HostCMS для отправки crontab	писем по
<pre>define('MAIL_EVENTS_STATUS',4);</pre>	
Константа, определяет, какие события будет отправлять модуль протоколирования адми сайта по электронной почте.	нистратору
Например, при значении 2 будут отправляться сообщения о событиях со статусом 2 и выше	
Статусы событий:	
0 - Нейтральные события;	
1 - Успешные события;	
2 - События низкого уровня критичности;	
3 - События среднего уровня критичности;	

4 - События наивысшего уровня критичности.

define	('ADD_COMMENT_DELAY',	300);	

Время (в секундах) в течение которого пользователь не может добавлять комментарии

```
global $g_lng;
$g_lng = array();
$g_lng['ru'] = 'Русский';
$g_lng['en'] = 'Английский';
```

Глобальный ассоциативный массив для определения языков, доступных в системе.

Языковые файлы необходимо размещать в директориях, совпадающих с именем элемента массива, например **ru** или **en** и т.д.

16